

VP UBND TỈNH BẮC GIANG
NHÀ KHÁCH TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /TM-NK

Bắc Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI

Về việc báo giá trang thiết bị phục vụ lập dự toán mua sắm: Mua trang thiết bị phục vụ chuyên môn năm 2025 của Nhà khách tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thiết bị

Nhà khách tỉnh Bắc Giang đang có nhu cầu mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ chuyên môn năm 2025 theo yêu cầu chi tiết như sau:

A. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Nhà khách tỉnh Bắc Giang
- Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bộ phận tiếp nhận: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;
 - Số điện thoại: **0982.627.880**
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp thuộc Nhà Khách tỉnh Bắc Giang (Số 48 đường Ngô Văn Cảnh, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
 - Nhận qua email: nhakhach.bg@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ ngày đăng tải báo giá trên website của Nhà khách tỉnh (<http://nhakhach.bacgiang.gov.vn>) đến ngày 16/5/2025.**
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **90 ngày** kể từ ngày báo giá.

B. Nội dung yêu cầu báo giá:

Yêu cầu danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu được chi tiết tại mẫu Báo giá trang thiết bị đính kèm theo Thư mời.

***Lưu ý:** Yêu cầu kỹ thuật và tính năng của thiết bị tại phụ lục kèm theo là yêu cầu tối thiểu phải đáp ứng. Các đơn vị báo giá có thể báo giá các thiết bị có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương. Giá hàng hóa là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí lắp đặt, vận chuyển và các chi phí khác.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao và hướng dẫn kỹ thuật, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng: Giá báo giá phải

bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao và hướng dẫn kỹ thuật, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại Nhà khách tỉnh Bắc Giang – Số 48 đường Ngô Văn Cảnh, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐNK;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC



Hồ Ngọc Thành

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-NK ngày 08/5/2025 của Nhà khách tỉnh Bắc Giang)

BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ

Kính gửi: Nhà khách tỉnh Bắc Giang

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)....., có địa chỉ tại: Số điện thoại

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa cung cấp cho gói thầu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Tính năng và Đặc tính - Thông số kỹ thuật tối thiểu	Model, Ký mã hiệu, Hãng và nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1	Điều hòa treo tường GREE 2400BTU	- Điều hòa treo tường GREE BD24CN - Loại máy điều hòa 1 chiều công suất làm lạnh 24.000BTU-2.5HP. - Công nghệ Inverter - Diện tích sử dụng 30-40m2 - Ga sử dụng R32 - Độ ồn dàn nóng 59dB - Chất liệu dàn tản nhiệt phủ Golden Fin. Công nghệ làm lạnh Turbo. - Chế độ gió điều khiển lên xuống tự động	Liên doanh	Bộ	2		
2	Quạt hơi nước	Loại quạt điện: Hơi nước Công suất: 160W Số cánh quạt: Quạt không cánh Chức năng hẹn giờ: Có Điều khiển từ xa: Có Dung tích bình nước: 30 lít	Liên doanh/Trung Quốc	Chiếc	6		

		Tạo Ion lọc không khí: Có Kích thước sản phẩm: 360 x 450 x 1140 mm					
3	Máy hút bụi	Chức năng: Hút khô/ướt - Điện áp: 220 V - 240V – Motor: Mỹ, cực khỏe, siêu bền - Công Suất: 2400 W / 2 mô tơ - Dung tích thùng chứa: 70 L - Lưu lượng khí: 106L/S - Dây điện: 8m - Lực hút chân không: 250mbar - Độ cao: 95cm - Đường kính bình chứa: ø440mm - Đường kính ống hút: ø40mm - Chất liệu bình chứa: Inox	Nhập khẩu Châu Âu/ Trung Quốc	Chiếc	1		
4	HỆ THỐNG ÂM THANH TẦNG 3 NHÀ ĂN						
	TZ 15PRO+	Tz15pro+ là dòng loa Karaoke chuyên nghiệp nổi tiếng, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ Ý, nhập khẩu nguyên chiếc. Với chất âm tuyệt vời, tiếng trung mềm mượt, tiếng bát trác và mạnh, tiếng treble sáng rõ. Cực kỳ ổn định trong quá trình sử dụng. Được hầu hết các phòng hát Karaoke cao cấp và quán Bar lựa chọn lắp đặt. Áp suất tối đa: 127 DB Tần số LF: 1 * 15(380 mm)/3% CIE vocoil 190 magnetic 75 core HF: 1 * 1(51 mm)/1.5% CIE vocoil Đáp tuyến tần số: 50 HZ-20 Khz (± 4 DB) Độ nhạy: 99 db	CAF - CREATE AUDIO FOUNDATION (CAO CẤP)- ITALY	Đôi	1		

	Công suất: 500 W Góc phủ âm: 80 ° x 50 ° (H X v) Kích thước (w x h x d) 410 mm x 690 mm x 450mm					
MT-12Pro	Với chất âm tuyệt vời, tiếng trung mềm mượt, tiếng bát trắc và mạnh, tiếng treble sáng rõ. Cực kỳ ổn định trong quá trình sử dụng. Đây là một trong mẫu loa 12 ỉnh NHẬP KHẨU bán chạy được ưa chuộng tại Việt Nam. Công suất 400W, Coli 65 , Từ nam châm 170 mm, Vỏ của loa tweeter và loa siêu trầm là nhôm	CAF - CREATE AUDIO FOUNDATION (CAO CẤP)- ITALY	Đôi	2		
MNX 12Pro	Với chất âm tuyệt vời, tiếng trung mềm mượt, tiếng bát trắc và mạnh, tiếng treble sáng rõ. Cực kỳ ổn định trong quá trình sử dụng. Đây là một trong mẫu loa 12 ỉnh NHẬP KHẨU bán chạy được ưa chuộng tại Việt Nam. Công suất 400W, Coli 65 , Từ nam châm 170 mm, Vỏ của loa tweeter và loa siêu trầm là nhôm	CAF - CREATE AUDIO FOUNDATION (CAO CẤP)- ITALY	Đôi	2		
W18Lux	Sub thiết kế trẻ trung, phá cách trên mặt lưới. Đây là dòng sub hơi mới bass 18 ỉnh , uy lực được dùng trong phòng karaoke cao cấp, Từ 220mm , 99,6coil, Công suất đạt tới 1000W	CAF - CREATE AUDIO FOUNDATION (CAO CẤP)- ITALY	Chiếc	2		
Lux 4.65Pro	Công suất đầu ra/âm thanh nổi: 8Ω: 4*600W; 4Ω, 4*900W; 2Ω, 4*1350W Frequency Response: 170MV THD: <0.03% 8Ω1KHz Damping coefficient: 8Ω : > 400 S/N Ratio: 20KΩ (Balanced)/10KΩ (Unbalanced) String: > 95dB@8Ω 1KHz Input Sensitivity: 0.775/1.0/1.4 (V/8Ω) Height: 2U Dimensions: 600*575*130mm		Chiếc	1		

King 4.85 Pro	Bộ khuếch đại công suất: 8Ω (Stereo): 4 x 850W; 4Ω (Stereo): 4 x 1200W; 8Ω (bridge):2400W+2400W Tần số đáp ứng :20Hz~20k Hz, +0/-1dB Total Harmonic Distortion (THD):<0.5% Intermodulation distortion (IMD) 60Hz and 7k Hz 4:1, from full output to -30dB :≤0.35% Slew rate:>10V/us Voltage gain:36dB Hệ số giảm chấn (8ohms), 10Hz~400Hz: >200 SNR (rated output power as reference, 20Hz to 20k Hz, A weighting):>100dB Crosstalk :-75dB@ 1kHz;-59dB@20kHz Độ nhạy đầu vào :0.77V or 1.0V or 1.4V Trở kháng đầu vào :Balance 20k ohms ; unbalance 10k ohms	CAF - CREATE AUDIO FOUNDATION (ITALY)/ NK	Chiếc	3		
M3000 plus pro	Hãng sản xuất: CAF Mã sản phẩm: M3000 PLUS PRO Bảo hành: 12 tháng Tần số (Hz): 50Hz Điện áp (V): 220V Công suất (W): 10W Kiểu lắp đặt: Cầm tay Bảng điều khiển: Nút nhấn (nội) Màu sắc: Đen Chất liệu sản phẩm: Kim loại - nhựa Độ nhạy (dB/1M/1W): 110dB/1M/1W Dải tần (Hz): 40 Hz - 18000 Hz Số mic (cái): 2 cái Thời gian hoạt động (Phút): 360 phút Màn hình hiển thị: LED	CAF - CREATE AUDIO FOUNDATION (ITALY) / NK	Bộ	2		

MX6	Ngõ vào: 6 line Ngõ ra: 4 Aux Đáp tuyến tần số: 20Hz - 20KHz Effect: 2 (Echo + Reverb) Lưu chương trình: có Sound Card: Có	CAF - CREATE AUDIO FOUNDATION (ITALY) / NK	Chiếc	1		
DP48	Crossover 4 in 8 out Chip xử lý DSP SHARC 32 bit Input Power: 80V-260V 50/60Hz Power: < 30 W (Max 30W) N.W: 4 kg per pcs	CAF - CREATE AUDIO FOUNDATION (ITALY) / NK	Chiếc	1		
Dây tín hiệu		kiwi - nhập khẩu trung quốc	m	200		
Dây Jack		kiwi - lõi đồng , cực dai ,trống nhiều tốt, nhập khẩu trung quốc	Chiếc	20		
Thiết bị tử kỹ thuật 16u để thiết bị			Chiếc	1		
Giá treo loa			Chiếc	4		
Tổng giá trị thành tiền						

*** Ghi chú:** Giá báo giá đảm bảo hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng; Sản xuất năm 2024 trở lại đây; Đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ chi phí triển khai, lắp đặt, bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm khoản tiền nào khác.

*** Khuyến nghị với Chủ đầu tư, danh mục và các thông số kỹ thuật có thể dẫn đến hạn chế nhà thầu:**

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật có thể dẫn đến hạn chế nhà thầu	Thông số kỹ thuật khuyến nghị đảm bảo tối thiểu có 03 hãng sản xuất đáp ứng	Tài liệu chứng minh các khuyến nghị của đơn vị báo giá là có căn cứ
1				
2				

Gửi kèm báo giá là:

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty);
2. Bản chụp các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của phần mềm; Catalog thể hiện thông số, đặc tính và các tính năng của phần mềm (Đóng dấu treo của Công ty);
3. Các hợp đồng tương tự ký kết phần mềm quản lý y tế tương tự gói thầu này trong thời gian 01 năm trở lại đây (Bản chụp đóng dấu treo của Công ty).
4. Hiệu lực của báo giá tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày báo giá.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)