

Số: /TM-NK

Bắc Giang, ngày 01 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI

Về việc báo giá trang thiết bị phục vụ lập dự toán mua sắm: Mua trang thiết bị phục vụ chuyên môn năm 2025 của Nhà khách tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh thiết bị

Nhà khách tỉnh Bắc Giang đang có nhu cầu mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ chuyên môn năm 2025 theo yêu cầu chi tiết như sau:

A. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Nhà khách tỉnh Bắc Giang
- Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bộ phận tiếp nhận: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;
 - Số điện thoại: **0982.627.880**
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp thuộc Nhà Khách tỉnh Bắc Giang (Số 48 đường Ngô Văn Canh, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
 - Nhận qua email: nhakhach.bg@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ ngày đăng tải báo giá trên website của Nhà khách tỉnh (<http://nhakhach.bacgiang.gov.vn>) đến ngày 10/5/2025.**
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **90 ngày** kể từ ngày báo giá.

B. Nội dung yêu cầu báo giá:

Yêu cầu danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu được chi tiết tại mẫu Báo giá trang thiết bị đính kèm theo Thư mời.

***Lưu ý:** Yêu cầu kỹ thuật và tính năng của thiết bị tại phụ lục kèm theo là yêu cầu tối thiểu phải đáp ứng. Các đơn vị báo giá có thể báo giá các thiết bị có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương. Giá hàng hóa là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí lắp đặt, vận chuyển và các chi phí khác.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao và hướng dẫn kỹ thuật, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng: Giá báo giá phải

bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao và hướng dẫn kỹ thuật, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại Nhà khách tỉnh Bắc Giang – Số 48 đường Ngô Văn Cảnh, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐNK;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Hồ Ngọc Thành

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-NK ngày 011/5/2025 của Nhà khách tỉnh Bắc Giang)

BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ

Kính gửi: Nhà khách tỉnh Bắc Giang

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)....., có địa chỉ tại: Số điện thoại

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa cung cấp cho gói thầu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	Tính năng và Đặc tính - Thông số kỹ thuật tối thiểu	Model, Ký mã hiệu, Hãng và nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1	Lò hấp nướng đa năng 10 khay	- Lò hấp nướng đa năng 10 khay có chức năng hấp hệ thống hơi nước trực tiếp. * Thông số kỹ thuật: - Công suất: 10 khay GN 1/1 - Cấp hơi nước trực tiếp - Bảng điều khiển cảm ứng thông minh - Nhiệt độ 30oC ~ 270oC - Bộ dò tâm cảm biến - Có 100 chương trình - Lập trình 10 bước - Làm nóng lò trước khi nấu - Cổng USB cập nhật phần mềm và bộ nhớ - Rửa tự động - Điện áp: 380/3Ph/50Hz - Công suất: 15.4 Kw - Khoảng cách khay: 68 mm - Làm bằng inox AISI 304	Nhập khẩu Châu Âu/Trung Quốc	Chiếc	01		

2	Lò hấp điện 10 khay	- Số khay: 10 khay; - Chất liệu cấu tạo tủ: Inox; - Điện áp: 3 pha; 380V/50Hz - Điện năng tiêu thụ: 12kw - Lượng gas tiêu thụ: 0,8-1,0 kg/h; - Áp suất: 0,015-0,02 Pa - Bảng điều khiển: Có chế độ hẹn giờ cơ học; - Thời gian nấu chín: Từ 55-60 phút; - Công suất nấu: + Dùng khay nông 3-3,2kg gạo (nấu được 32kg gạo / 01 mẻ); + Dùng khay sâu 4-4,2kg gạo (nấu được 42kg gạo / 01 mẻ);	Nhập khẩu Châu Âu/Trung Quốc	Chiếc	02		
3	Lò nướng gas 4 hòng	- Loại lò: Lò nướng gas - Sử dụng nhiên liệu bằng Gas với 4 hòng đốt làm từ gốm chịu nhiệt chuyên dụng. - Có hệ thống đánh lửa tự động, vệ sinh dễ dàng. Khay lưới nướng điều chỉnh độ cao được. - Khung sườn bếp được thiết kế bằng thép inox 304. - Gas tiêu thụ LPG: 0.51Kg/h hoặc Công suất gas quy đổi: NG (kW/btu): 7.20kW / 24568.56btu - Phụ kiện: Ống nối Ø9.5	Nhập khẩu Châu Âu/Trung Quốc	Chiếc	01		
4	Máy giặt sấy công nghiệp 25kg	- Loại máy giặt: Tháp giặt sấy; - Lồng giặt: Lồng ngang; - Khối lượng giặt: Giặt 25kg – Sấy 17 kg; - Kiểu động cơ: Lồng giặt: truyền động trực tiếp - Lồng sấy: truyền động dây curoa. - Tốc độ quay vắt tối đa: 1400 vòng/phút - Chất liệu lồng giặt: Thép không gỉ - Chất liệu vỏ máy: Kim loại sơn tĩnh điện - Chầy liệu cửa máy: Kính	Liên doanh hoặc nhập khẩu Châu Âu/Nhật Bản/Hàn Quốc	Chiếc	01		

		* Các chương trình giặt: Đầy đủ chương trình theo từng vật liệu đồ giặt. * Công nghệ giặt: - Giặt nước nóng - Giặt hơi nước - Chăm sóc dị ứng - Công nghệ máy nén bơm nhiệt Inverter sấy khô, hạn chế hư hỏng sợi vải * Tiện ích: - Chức năng chẩn đoán thông minh - Khóa trẻ em - Chỉnh nhiệt độ nước - Tự động xác định chu trình giặt sấy - Bình ngưng tự động làm sạch - Cho phép điều khiển máy giặt từ xa qua ứng dụng thông minh					
5	Máy giặt công nghiệp 35 kg	- Công suất: 35-39 kg/mê LÒNG GIẶT - Đường kính lồng: 860 mm - Chiều sâu lồng: 602 mm - Dung tích lồng: 350 Lít CỬA: - Đường kính cửa: 560 mm - Chiều cao trung tâm cửa: 735 mm - Chiều cao mép cửa tải đồ: 440 mm THÔNG SỐ KHÁC: - Tốc độ giặt: 45 vòng/phút - Tốc độ vắt: 644 vòng/phút - Lực vắt ly tâm: 200 G - Độ ồn: < 70 dB - Đường cấp nước: 3/4" - Đường thoát nước: 3"	Nhập khẩu Châu Âu/Nhật Bản/Hàn Quốc	Chiếc	01		

		NGUỒN: - Công suất động cơ: 4 Kw - Công suất gia nhiệt điện: 21 kW KHÁC: - Lòng và trống bằng inox AISI 304 - Hộp cấp hóa chất với 4 ngăn - Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch - 29 chương trình cài đặt sẵn - Có USB xuất nhập chương trình - 37 ngôn ngữ, có Tiếng Việt - 8 tín hiệu cấp hóa chất từ bên ngoài - Có 3 đường cấp nước					
6	Điều hòa cây Inverter	- Loại máy: 1 Chiều làm lạnh, hút ẩm, lọc không khí và Inverter - Thổi gió 4 chiều tự động khuếch tán hơi lạnh đều khắp không gian - Hẹn giờ bật tắt tự động - Tự khởi động lại khi có điện + Công suất Làm lạnh Btu/h 50,000 + Điện năng tiêu thụ lạnh (W): 4,550 + Hiệu suất năng lượng EER/COP: W/W 3.22 DÀN LẠNH - Nguồn điện V/Ph/Hz 380-415/3 pha/50Hz - Lưu lượng gió m3/h: 1,900 - Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) dB: 50.0 DÀN NÓNG - Đặc tính: Nguồn điện V/Ph/Hz 380-415/3 pha/50Hz; - Độ ồn (dB) < 56 dB - Môi chất lạnh: R32	Liên doanh	Bộ	06		
7	Tủ mát 2 cửa	- Dung tích sử dụng: 900 lít - Ngăn mát 900 lít - Số cửa: 2 cửa; Số ngăn: 1 ngăn mát - Công suất danh định: 485W - Điện năng tiêu thụ: 7.1 kWh/ngày	Liên doanh	Chiếc	02		

		- Nhiệt độ ngăn mát (độ C): 0 - 10°C - Chất liệu dàn lạnh: Đồng - Chất liệu lòng tủ: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện - Chất liệu bên ngoài: Thân tủ: Thép sơn tĩnh điện, Viên cửa tủ: Nhôm; Chất liệu kính: Kính cách nhiệt Low-E - Tiện ích: Đèn LED; Nút điều chỉnh nhiệt độ bên ngoài tủ; Khoá cửa tủ; Cửa kính; Lỗ thoát nước; Bánh xe - Kích thước, khối lượng: Cao 205.7 cm - Ngang 100 cm - Sâu 72 cm - Nặng 146 kg - Độ ồn: < 42dB					
8	Quạt cắt gió	Độ ồn < 65dB Chiều dài: 2,0m Công suất: 260W Nguồn điện áp: 220V/50Hz Điều khiển từ xa: Có Chiều cao lắp đặt ≤ 2,5m Lưu lượng gió: 3200 m ³ /giờ	Liên doanh	Chiếc	06		
9	Xe đạp tập thể thao	- Loại xe: Xe đạp tập thể thao - Chất liệu : Thép/nhôm sơn tĩnh điện - Tải trọng : 120 kg - Tiện ích: Tích hợp 8 chế độ điều chỉnh khác nhau cho phép tùy chỉnh tốc độ phù hợp trong quá trình tập luyện. - Yên xe : Bọc da PU - Kích thước : 100 x 63,5 x 119 cm (±10%)	Liêndoanh/Nhập khẩu Trung Quốc	Chiếc	03		
10	Máy chà sàn liên hợp công nghiệp	- Kiểu dáng máy: Máy chà sàn liên hợp -Ắc quy 2 x 12V - Dung lượng 100Ah - Lõi mô tơ: Chà, hút (500W x 2) - Dung tích: Nước bẩn (55 lít), Nước sạch (50 lít) - Công suất: Hút và chà (500W) - Tốc độ vòng quay: 155 vòng/phút	Nhập khẩu Trung Quốc/Thái Lan	Chiếc	01		

		- Chức năng chà sàn - Đường kính bàn chải/pad 560mm - Áp lực bàn chải: 28kg - Độ rộng làm sạch: 810mm - Hiệu quả làm việc: 2.300 m2/h - Nguồn điện áp 12V DC x 2					
11	Máy chà sàn đơn cầm tay	- Điện áp: 220 V - Công suất: 1800W - Tốc độ: 205 RPM - Đường kính pad: 17" - Cân nặng: < 75 Kg - Dây điện: 15m. * Phụ kiện gồm: bàn chải mềm bàn chải cứng, bộ phận để miếng pad đánh bong sàn, thùng chứa hoá chất. * Chức năng: Đánh bóng sạch bề mặt bản của các loại sàn gạch, sàn đá, sàn sơn Epoxy... và thảm	Nhập khẩu Trung Quốc/Thái Lan	Chiếc	01		
12	Máy thái rau, củ quả	- Kích thước: 655*325*535mm - Công suất: 750W - Điện áp: 220V~50/60Hz - Vật liệu: Hợp kim nhôm - Trọng lượng: < 25kg - 5 đĩa dao tiêu chuẩn.	Nhập khẩu Châu Âu	Chiếc	01		
13	Máy làm đá viên 100kg (FNIM100CF)	- Kích thước: 670*680*900mm - Công suất: 750W - Năng suất: 100kg/24h - Dung tích lưu trữ: 40kg - Điện áp: 220V/50Hz - Chất liệu: Inox 304, 0.8mm - Lốc: Secop - Van điện từ: SAGInoMIYA	Nhập khẩu Trung Quốc	Chiếc	01		

		- Van mở rộng: Danfoss - Quạt: EBM - Loại gas: R404a - Colding Type: Aircooling - Kích thước viên đá: 22*22*22mm - khay đá: 7*18pcs/tray - Ice lattice Chất liệu: Hợp kim niken đồng					
14	Xe đẩy chuyên đồ ăn 3 tầng	- Chất liệu nhựa cao cấp 3 tầng: Màu xám/ - Kích thước: 829*441*943 (mm) - Bánh xe: 4 bánh xoay 360 độ, chống sốc, chống ồn, chống mài mòn - Khả năng chịu tải: 120kg	Nhập khẩu Trung Quốc/Thái lan	Chiếc	06		
15	Bộ vật tư phòng khách sạn		Liên doanh/ Nhập khẩu Trung Quốc				
	- Khay, hộp đựng vật dụng phòng tắm	- Kích thước: 400*280*45 mm - Chất liệu nhựa cao cấp		Bộ	100		
	- Bình đựng sữa tắm, dầu gội, sữa rửa tay	- Dung tích: 300ml - Chất liệu: Sứ hoặc nhựa - In logo khách sạn		Bộ	100		
	- Cốc nhựa	Dung tích - 200ml		Chiếc	200		
	- Khay đựng vật tư, cốc, trà	- Kích thước: 33 x 22 x 5,5 cm - Chất liệu: nhựa ABS cao cấp - Thiết kế có 2 lỗ úp cốc		Bộ	100		

16	Khóa cửa từ thông minh	- Kích thước: 315x52x22 (mm) - Chất liệu: Hợp kim - Thân khóa: Tiêu chuẩn xx85 gồm 2 chấu. - Lõi khóa: Lõi khóa cấp độ C cao cấp - Thời gian nhận dạng: Dưới 0,25s báo động - Nguồn điện thấp: 4V - Loại cửa phù hợp: Với cửa gỗ trong nhà; độ dày cửa: Từ 3,5 cm trở lên. - Chức năng: Khoá tự động khi đóng cửa; phần mềm lưu trữ thông tin: 350 hồ sơ thông tin phòng - Phương thức mở khóa: Thẻ từ: Thẻ RFID - T5577, Tần số 125-134.2kHz. Có 2 chìa khóa cơ dự phòng	Nhập khẩu Hàn Quốc/Trung Quốc	Bộ	25		
17	Màn hình quảng cáo chân đứng 65 inch	- Hệ điều hành : Windows/Android 7.1 - Kích thước màn hình 65 inch, không cảm ứng - Độ phân giải màn hình: Full HD 1920 x 1080 hoặc 4k - Góc nhìn: Tất cả các góc nhìn - Bộ nhớ RAM: 4GB - Bộ nhớ ROM: 16 GB - Kính cường lực chống va đập mạnh - Chất liệu vỏ: Vỏ hợp kim nhôm chất lượng cao - Tùy chọn kết nối: LAN/Wifi/3G - Độ sáng : 450 cd/m2 - Độ tương phản : 10000:1 - Màu sắc 16.7 triệu màu - Cổng kết nối : USB/Wifi - Loa: Có - Bao gồm chi phí lắp đặt	Liên doanh/Trung Quốc	Chiếc	02		
18	Máy in màu A4	Chức năng: In màu 1 mặt Chất lượng in (độ nét): 1200 x 4800 dpi Thời gian in trang đầu tiên: < 10 giây	Liên doanh/Trung Quốc	Chiếc	01		

		Tốc độ in: 8.8 ảnh/phút (Đen trắng) - 5 ảnh/phút (Màu) Hộp mực kèm theo in được (Độ phủ 5%/A4): Khoảng 7000 trang A4 (độ phủ 5%) Công suất in khuyến nghị: 150-1500 trang/tháng Công suất tối đa: 5.000 trang/tháng Loại mực in: Vàng; Hồng đỏ; Xanh dương; Đen Giấy in: A4 Kết nối: USB.					
19	Bộ phát Wifi 6	Bộ phát WiFi 6 gắn trên trần nhà: - Chuẩn 802.11 a/b/g/Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/ Wi-Fi 6 - Cổng kết nối: 01 LAN Gigabit - Cấp nguồn bằng POE af/at. - Chế độ: Access Point và hỗ trợ tính năng chuyển vùng - Anten tích hợp sẵn: 2.4 Ghz:3.77 dBi 2×2 MIMO, 5 Ghz: 4.55 dBi 4×4 MIMO - Bảo mật: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i - Hỗ trợ: VLAN theo chuẩn 802.11Q, WMM, giới hạn tốc độ truy cập AP cho từng người dùng - Vùng phủ sóng: bán kính phát sóng tối đa 80m trong môi trường không có vật cản - Hỗ trợ kết nối tối đa: 200 thiết bị đồng thời. - Chi phí bao gồm cả lắp đặt, dây kết nối LAN dưới 30m.	Liên doanh/Nhập khẩu Trung Quốc	Chiếc	8		
20	Màn chiếu điện 120inch tỷ lệ 16:10	- Tỷ lệ khung hình: 16:10 - Kích thước màn 120 inch tương đương (Ngang 2m58 x Cao 1m62) - Điều khiển lên xuống bằng remote hoặc bằng bảng điều khiển. - Nguồn điện sử dụng: 220-240V - Chi phí bao gồm lắp đặt tại phòng họp (nguồn điện ngay cạnh)	Liên doanh/Nhập khẩu Trung Quốc	Chiếc	01		

21	Máy chiếu Laser	- Loại: Laser - Độ sáng 4.000 – 5.000 Lumens (phòng có ánh sáng đèn và cửa sổ) - Độ phân giải: Full HD (1920x1080) - Tỷ lệ khung hình: 16:10 hoặc 16:9 – phù hợp với màn chiếu 125–130 inch - Tính năng bổ sung: Tự động chỉnh vuông hình, keystone 4 chiều, kết nối không dây nếu cần. - Chi phí bao gồm lắp đặt treo trần cao <4m tại phòng họp; dây HDMI 10–15m.	Liên doanh/Nhập khẩu Trung Quốc	Chiếc	01		
22	Laptop (Máy tính xách tay)	Loại CPU: Intel Core i5-13420H (3.40 Ghz, Up to 4.60Ghz, 8 lõi / 12 luồng, 12 MB Intel Smart Cache) Dung lượng RAM: 16GB Số khe ram: 2 khe Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe Gen4 (2 khe, nâng cấp tối đa 2TB SSD) Màn hình viền mỏng: 15.6 inches Cổng kết nối: Intel Wireless Wi-Fi 6; Bluetooth v5.1 Cổng giao tiếp: 1 x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4); 2 x USB 3.2 Gen 1; 1 x HDMI 2.1 hỗ trợ HDCP; 1 x 3.5 mm headphone/speaker jack, tích hợp microphone 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x DC-in jack Kích thước & Trọng lượng: < 2kg. Webcam: FHD 1080p Pin & công nghệ:	Liên doanh/nhập khẩu	Chiếc	01		
Tổng giá trị thành tiền							

*** Ghi chú:** Giá báo giá đảm bảo hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng; Sản xuất năm 2024 trở lại đây; Đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ chi phí triển khai, lắp đặt, bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm khoản tiền nào khác.

*** Khuyến nghị với Chủ đầu tư, danh mục và các thông số kỹ thuật có thể dẫn đến hạn chế nhà thầu:**

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật có thể dẫn đến hạn chế nhà thầu	Thông số kỹ thuật khuyến nghị đảm bảo tối thiểu có 03 hãng sản xuất đáp ứng	Tài liệu chứng minh các khuyến nghị của đơn vị báo giá là có căn cứ
1				
2				

Gửi kèm báo giá là:

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty);
2. Bản chụp các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của phần mềm; Catalog thể hiện thông số, đặc tính và các tính năng của phần mềm (Đóng dấu treo của Công ty);
3. Các hợp đồng tương tự ký kết phần mềm quản lý y tế tương tự gói thầu này trong thời gian 01 năm trở lại đây (Bản chụp đóng dấu treo của Công ty).
4. Hiệu lực của báo giá tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày báo giá.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)